Poêles danois performants au design épuré

Trois solutions de chauffage à un prix raisonnable

2024-2025

Aduro 22.5 Lux

aduro.fr

Poêles à bois Aduro

Excellence scandinave

Avantages des poêles à bois Aduro

- ✓ Aduro-tronic automatique inclus
- ✓ Grande vision des flammes
- ✓ Rendement élevé
- ✓ Puissance modulable
- ✓ Combustion plus propre
- ✓ Répartition de la chaleur par convection naturelle
- ✓ Possibilité de prolongation de garantie
- ✓ Design danois épuré
- ✓ Flamme Verte (sauf Aduro 19) et Ecodesign

Aduro 22.3 Lux

Poêles à bois Aduro
PREMIUM LINE

Aduro 9.3 Lux

Réf Aduro : 50301
EAN : 5704065008425
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 114 x 50 x 45,8 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 9.5 Lux

Réf Aduro : 50302
EAN : 5704065008432
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 45,8 cm
Poids : 120 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 9 Lux Ceramic

Réf Aduro : 50304
EAN : 5704065011616
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 139,9 x 54,4 x 50 cm
Poids : 167 kg
Couleur : Blanc
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 9.7 Lux

Réf Aduro : 50305
EAN : 5704065012095
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 150 x 50 x 44,7 cm
Poids : 173,2 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS

Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

Aduro Proline sac à bûches, noir
Réf Aduro : 53345
EAN : 5704065011531

Aduro Baseline, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53297N
EAN : 5704065005554

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 9 LUX

Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

Poêles à bois Aduro
PREMIUM LINE

Aduro 22.1 Lux

Réf Aduro : 50222
EAN : 5704065010725
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 113 x 44 x 40,3 cm
Poids : 91 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 22.3 Lux

Réf Aduro : 50224
EAN : 5704065010749
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 106,1 x 44 x 40,3 cm
Poids : 85 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 15 Lux

Réf Aduro : 50558
EAN : 5704065009545
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 94 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 22.4 Lux
(à suspendre)

Réf Aduro : 50226
EAN : 5704065012484
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 75,7 x 44 x 41,3 cm
Poids : 80 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 22.5 Lux

Réf Aduro : 50225
EAN : 5704065010756
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 113 x 44 x 40,3 cm
Poids : 91 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 17.1 Lux

Réf Aduro : 50572
EAN : 5704065009583
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 50 x 45,3 cm
Poids : 110 kg
Couleur : Blanc
Compatible RT2012
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 22 LUX



Plaque de sol spéciale, demi-lune
Réf Aduro : 53122
EAN : 5704065011159



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52130
EAN : 5704065010848

Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR ADURO 17.1 LUX

Aduro Proline sac à bûches, gris
Réf Aduro : 53346
EAN : 5704065011555

Aduro Proline Ø39, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53299
EAN : 5704065005592



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

Poêles à bois Aduro
CLASSIC LINE

Aduro 9

Réf Aduro : 50291
EAN : 5704065003406
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 93 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 9 air

Réf Aduro : 50296
EAN : 5704065004502
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 103 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 9.4
(à suspendre)

Réf Aduro : 50295
EAN : 5704065004489
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 75,2 x 50 x 46 cm
Poids : 88 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 12

Réf Aduro : 50523
EAN : 5704065005646
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 34 cm
Dimensions (HxLxP) : 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 9.1

Réf Aduro : 50292
EAN : 5704065004304
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 100 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 9.3

Réf Aduro : 50294
EAN : 5704065004472
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 104 x 50 x 49 cm
Poids : 103 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 9.5

Réf Aduro : 50299
EAN : 5704065006506
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 44,7 cm
Poids : 115 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 9.7

Réf Aduro : 50300
EAN : 5704065007879
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 150 x 50 x 44,7 cm
Poids : 169,2 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 9

Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814

Aduro Proline 1
Réf Aduro : 53288
EAN : 5704065003628

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS



Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074

Aduro Baseline 1
Réf Aduro : 53275
EAN : 5704065003482

Aduro Proline insert en plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315



Aduro Proline en PET Ø45, kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473

Poêles à bois Aduro
CLASSIC LINE

Aduro 17

Réf Aduro : 50571
EAN : 5704065009552
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 50 x 45,3 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 22

Réf Aduro : 50221
EAN : 5704065010428
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 44 x 40,3 cm
Poids : 80 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro 1.1

Réf Aduro : 50215
EAN : 5704065005738
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 101,5 x 50 x 45 cm
Poids : 95 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 1.1SK

Réf Aduro : 50315
EAN : 5704065005721
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 104,5 x 50 x 45 cm
Poids : 113 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 15

Réf Aduro : 50551
EAN : 5704065007206
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 89 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 15.3
(à suspendre)

Réf Aduro : 50554
EAN : 5704065007787
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
Poids : 84 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 21

Réf Aduro : 50240
EAN : 5704065012125
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >76%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 94,8 x 67,5 x 39,9 cm
Poids : 93 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 5.1 (insert)

Réf Aduro : 50453
EAN : 5704065005677
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 40 cm
Dimensions (HxLxP) : 57,4 x 63,5 x 46 cm
Poids : 77 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS



Plaques de sol spéciales
pour la série Aduro 1.1 et la série Aduro 17

Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237

Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

Aduro Proline Ø39, PET
Réf Aduro : 53302
EAN : 5704065005622



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS

Aduro Proline sac à bûches, beige
Réf Aduro : 53347
EAN : 5704065011579

Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800

Testeur d'humidité bois
Réf Aduro : 53316
EAN : 5704065006568



Plaque de sol spéciale, ovale pour Aduro 15
Réf Aduro : 53117
EAN : 5704065008623

Poêles à bois Aduro
BASIC LINE

Aduro 19

Réf Aduro : 50591
EAN : 5704065008609
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 5,0 kW
Plage de fonctionnement : 2-7 kW
Surface chauffée : 30-120 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 32 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,5 x 48,7 x 36,4 cm
Poids : 70 kg
Couleur : Noir

Aduro 15.2

Réf Aduro : 50553
EAN : 5704065007862
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 84 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 9.6

Réf Aduro : 50298
EAN : 5704065006490
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 90 x 50 x 44,7 cm
Poids : 89 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 14

Réf Aduro : 50541
EAN : 5704065006629
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 37 cm
Dimensions (HxLxP) : 90 x 51,1 x 37 cm
Poids : 85 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

Aduro 1.4

Réf Aduro : 50217
EAN : 5704065007268
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,0 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO_2 : <1250 mg/Nm3
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 114 x 50 x 45 cm
Poids : 81 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS ADURO



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

Aduro Proline Ø39, gris
Réf Aduro : 53286IG
EAN : 5704065003604



Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS ADURO

Aduro Proline insert en plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315

Aduro Proline en PET Ø45, kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469

Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635

Poêles à bois Aduro

Spécifications

	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9*	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7
Réf. produit	50215	50315	50217	50453	50291	50304	50292	50294	50301	50295	50299	50302	50298	50300
Puissance nominale	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW
Plage de fonctionnement	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Surface chauffée	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²
Dimensions en cm														
Buse d'évacuation des fumées, diamètre	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus	Ø15 dessus/ arrière
Dimensions extérieures (HxLxP)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	57,4 x 63,5 x 46	95,8 x 50 x 44,7	139,9 x 54,4 x 50	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	114 x 50 x 45,8	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8	90 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle	7,5	7,5	7,5	25	20	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	20	7,5
Distance aux matériaux inflammables sur les côtés	40	40	40	30	70	40	40	70	70	70	70	70	70	70
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle avec un conduit d'évacuation des fumées isolé	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Distance aux meubles	100	100	100	110	80	100	100	100	100	100	100	100	80	100
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	88,8	88,8	101,4	-	84	101	84	92,2	102,2	min. 63,4 + 20,6	108,2	108,2	-	137
Distance du centre du conduit d'évacuation des fumées sur le dessus jusqu'au bord arrière du poêle	19,5	19,5	19,5	19	19,3	22,8	19,3	19,3	20,3	20,8	19,3	20,3	19,3	19,3
Longueur maxi des bûches	36	36	36	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Aduro-tronic automatique	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Poêle à convection	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Système vitre propre	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bac à cendres	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Alimentation en air externe	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-
Rendement	>78%	>78%	>78%	>78%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
L'indice d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
La classe d'efficacité énergétique	108,7	108,7	108,7	105,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Poids	95 kg	113 kg	81 kg	77 kg	93 kg	167 kg	100 kg	103 kg	108 kg	88 kg	115 kg	120 kg	89 kg	169,2 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Homologations	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign

	Aduro 9.7 Lux	Aduro 12	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux
Réf. produit	50305	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572	50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225
Puissance nominale	6,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW	5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Plage de fonctionnement	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW
Surface chauffée	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-120 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²
Dimensions en cm																
Buse d'évacuation des fumées, diamètre	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière
Dimensions extérieures (HxLxP)	150 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 /67,8 x 41,8	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3	98,5 x 48,7 x 36,4	94,8 x 67,5 x 39,9	98,2 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	75,7 x 44 x 41,3	113 x 44 x 40,3
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle	7,5	25	7	12	12	12	12	7,5	7,5	10	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Distance aux matériaux inflammables sur les côtés	70	25	25	34/11	34/11	34/11	34/11	70	40	30	65/50	70	40	70	70	70
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle avec un conduit d'évacuation des fumées isolé	-	25	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-
Distance aux meubles	100	80	100	120	120	120	120	100	100	85	120	100	100	100	100	100
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	137	91,3	-	68,7	68,7	-	min. 47,5 + 24	86,5	86,5	-	79,6	86,5	101,3	94,4	min. 65,1 + 22,5	101,3
Distance du centre du conduit d'évacuation des fumées sur le dessus jusqu'au bord arrière du poêle	19,3	20,9	18,5	18,5	18,5	18,5	20,6	20,3	20,3	18,2	20	18,5	18,5	18,5	19,3	18,5
Longueur maxi des bûches	39	34	37	50	50	50	50	39	39	32	50	35	35	35	35	35
Aduro-tronic automatique	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Poêle à convection	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Système vitre propre	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bac à cendres	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Alimentation en air externe	√	√	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	√	√	√	√
Rendement	>80%	>80%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%	>76%	>78%	>78%	>78%	>78%	>78%
L'indice d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	A	A	A	A
La classe d'efficacité énergétique	108,9	110,2	107,6	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	109,9	101,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
Poids	173,2 kg	108 kg	85 kg	89 kg	94 kg	84 kg	84 kg	108 kg	110 kg	70 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Homologations	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240 & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte & Ecodesign

*Variante disponible avec connexion à l'air extérieur : Aduro 9 Air réf. 50296. Distance aux matériaux inflammables à l'arrière : 7,5 cm, sur les côtés : 70 cm. Distance aux meubles : 100 cm. Poids : 103 kg.

Poêles Hybrides Aduro

L'Aduro Hybride combine le meilleur des deux univers en alliant une combustion aux granulés respectueuse de l'environnement, à la convivialité d'un véritable feu de bois. L'Aduro Hybride a reçu le prestigieux prix Européen de l'Environnement pour les Entreprises.

Un poêle qui combine bois et granulés

- ✓ Allumage à distance pour une maison déjà chauffée lorsque vous rentrez chez vous
- ✓ Contrôle manuel ou à distance grâce à un smartphone ou une tablette
- ✓ Démarrage automatique et maintien de la température ambiante
- ✓ Options de programmation hebdomadaire et contrôle de la température
- ✓ Design danois
- ✓ Fait peu de bruit en mode granulés. Silencieux en mode bois
- ✓ Possibilité de passer automatiquement du bois aux granulés
- ✓ Ambiance authentique créée grâce à de belles flammes
- ✓ Une solution brevetée. Sûr, écologique et testé
- ✓ Flamme Verte et Ecodesign

Aduro H4 Lux

Aduro H3 Lux

Réf Aduro : 50603
EAN : 5704065010121
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7,0 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : Approx. 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels.

Aduro H4 Lux

Réf Aduro : 50604
EAN : 5704065012378
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7,0 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : Approx. 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels

Bois ou granulés ?

L'Aduro Hybride peut faire les deux. Découvrez-en plus sur les qualités uniques de ce poêle.

Scannez le code QR et visionnez le court-métrage.

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE HYBRIDE

Pince poêle Hybride
Réf Aduro : 53341
EAN : 5704065010077

Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE HYBRIDE

Thermostat poêle Hybride
Réf Aduro : 53343
EAN : 5704065010237



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52128
EAN : 5704065009750

Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52129
EAN : 5704065009972

Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800

Aduro H1

Poêles Hybrides Aduro
CLASSIC LINE

Aduro H1

Réf Aduro : 50601
EAN : 5704065008821
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7,0 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : Approx. 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro H5

Réf Aduro : 50605
EAN : 5704065010244
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7,0 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >83% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 37 cm
Dimensions (HxLxP) : 116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Poids : 132 kg
Contenance silo : Approx. 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro H2

Réf Aduro : 50602
EAN : 5704065009446
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7,0 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : Approx. 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE HYBRIDE

Pince poêle Hybride
Réf Aduro : 53341
EAN : 5704065010077

Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE HYBRIDE

Aduro Proline insert en plastique pour granulés, Ø45
Réf Aduro : 53338
EAN : 5704065011593

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469

Poêles à granulés Aduro

Un chauffage rapide et simple de votre maison

Avantages des poêles à granulés Aduro

- ✓ Chauffage respectueux de l'environnement
- ✓ Raccordement air externe possible
- ✓ Design danois
- ✓ Module WiFi intégré. Contrôlez votre poêle depuis votre smartphone ou tablette
- ✓ Remplissage facile des granulés
- ✓ Nettoyage / maintenance facile
- ✓ Flamme Verte et Ecodesign

Aduro P5

Aduro P4

Réf Aduro : 50741
EAN : 5704065011609
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8,0 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >92% (2,4 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 113 x 56 x 56 cm
Poids : 117 kg
Contenance silo : 15 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte

Aduro P5

Réf Aduro : 50751
EAN : 5704065011524
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >87% (6,8 kW) / >=87% (3,4 kW)
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 56 cm
Poids : 120 kg
Contenance silo : Approx. 14 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

Aduro P5 Lux

Réf Aduro : 50752
EAN : 5704065012101
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >87% (6,8 kW) / >=87% (3,4 kW)
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 56 cm
Poids : 120 kg
Contenance silo : Approx. 14 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS

Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales

Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237

Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS

Aduro Proline insert en plastique pour granulés, Ø45
Réf Aduro : 53338
EAN : 5704065011593

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469

Aduro P1

Réf Aduro : 50702
EAN : 5704065010442
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8,0 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte

Aduro P1.3

Réf Aduro : 50703
EAN : 5704065010459
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8,0 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg
Couleur : Vitre noire, cotés en verre noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte

Aduro P1.4

Réf Aduro : 50704
EAN : 5704065010466
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8,0 kW
Surface chauff ée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg
Couleur : Vitre noire, cotés en verre blanc
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS

Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

Caractéristiques

Poêles Hybrides Aduro

AIR · ECODESIGN · Flamme Verte — Le label du chauffage au bois

	H1	H2	H3 Lux	H4 Lux	H5
Chauffage	20-140 m² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW
Dimensions (HxLxP)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Poids	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Diamètre de buse	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière
Distance aux matériaux inflammables	7,5 cm derrière le poêle / 70 cm sur les côtés	7,5 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés	7,5 cm derrière le poêle / 70 cm sur les côtés	7,5 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés	7 cm derrière le poêle (5 cm de l'arrivée d'air) / 37,5 cm sur les côtés
Distance aux meubles	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Distance du centre du conduit d'évacuation des fumées sur le dessus jusqu'au bord arrière du poêle	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Contenance granulés	Approx. 13 kg (6 mm ENplus qualité A1)				
Largeur du foyer	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-tronic automatique	√	√	√	√	√
Poêle à convection	√	√	√	√	√
Arrivée d'air externe. Compatible habitations BBC	√	√	√	√	√
Rendement	>81% bois / >87% granulés	>81% bois / >87% granulés	>81% bois / >87% granulés	>81% bois / >87% granulés	>83% bois / >87% granulés
Indice d'efficacité énergétique	122,3	122,3	122,3	122,3	128,1
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Normes et labels	EN13240, EN14785, CE, NS3058, Flamme Verte & Ecodesign				

Poêle à granulés Aduro

AIR · ECODESIGN · Flamme Verte — Le label du chauffage au bois

	P1	P1.3	P1.4	P4	P5	P5 Lux
Chauffage	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (3-8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)	30-140 m² (2,5-6,8 kW)
Dimensions (HxLxP)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Poids	95 kg	95 kg	95 kg	117 kg	120 kg	120 kg
Diamètre de buse	Ø8 cm arrière	Ø8 cm arrière	Ø8 cm arrière	Ø8 cm dessus	Ø8 cm dessus/ arrière	Ø8 cm dessus/ arrière
Distance aux matériaux inflammables	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 10 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés
Distance aux meubles	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	Approx. 18,5 cm	Approx. 18,5 cm	Approx. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Contenance granulés	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Approx. 14 kg	Approx. 14 kg
Convection	√	√	√	√	√	√
Arrivée d'air externe	√	√	√	√	√	√
Indépendant de l'air de la pièce	√	√	√	-	√	√
Rendement	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>92% (2,4 kW) / >90% 8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)
Indice d'efficacité énergétique	126,5	126,5	126,5	129,9	122,8	122,8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt
Matériau : toile résistante & cuir	EN14785, CE, Flamme Verte & Ecodesign					

Panier à bûches

Aduro Proline sac à bûches, beige
Réf Aduro : 53347
EAN : 5704065011579
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir

Aduro Proline sac à bûches, gris
Réf Aduro : 53346
EAN : 5704065011555
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir

Aduro Proline insert en plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315
Dimensions : Ø42,5 cm
H : 27,5 cm
Matériau : plastique noir
Compatible avec les paniers à bûches Aduro Proline Ø45

Aduro Proline en PET Ø45, kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473
Dimensions : Ø45 cm
H : 29,5 cm
Matériau : PET, mélange kaki
Disponible avec un insert en plastique pratique

Aduro Proline sac à bûches, noir
Réf Aduro : 53345
EAN : 5704065011531
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469
Dimension : Ø45 cm
H : 29,5 cm
Matériau : feutrine grise
Disponible avec un insert en plastique pratique

Aduro Proline insert en plastique pour granulés, Ø45
Réf Aduro : 53338
EAN : 5704065011593
Dimensions : Ø42,5 cm
H : 27,5 cm
Matériau : plastique noir
Compatible avec les paniers à bûches Aduro Proline Ø45

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469

Aduro Proline Ø39, PET
Réf Aduro : 53302
EAN : 5704065005622
Dimensions : Ø39 cm
H : 31 cm
Matériau : PET noir

Aduro Proline Ø39, gris
Réf Aduro : 53286IG
EAN : 5704065003604
Dimensions : Ø39 cm
H : 31 cm
Matériau : feutrine grise

Aduro Proline Ø39, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53299
EAN : 5704065005592
Dimensions : Ø39 cm, H : 31 cm
Matériau : imitation cuir noir

Seau à bois
Réf Aduro : 53279
EAN : 5704065003529
Dimension : Ø44 cm
H : 32 cm
Matériau : acier noir

Aduro Baseline, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53297N
EAN : 5704065005554
Dimensions (LxLxH) :
53 x 41 x 33 cm
Matériau : imitation cuir noir

Aduro Baseline en PET
Réf Aduro : 53301N
EAN : 5704065005615
Dimensions (LxLxH) :
53 x 41 x 33 cm
Matériau : PET noir

Aduro Baseline, gris
Réf Aduro : 53281N
EAN : 5704065003543
Dimensions (LxLxH) :
53 x 41 x 33 cm
Matériau : feutrine grise

Serviteurs de cheminée

Aduro Proline 1
Réf Aduro : 53288
EAN : 5704065003628
Dimensions (HxLxP) :
50 x 17,5 x 17,5 cm

Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635
Dimensions (HxLxP) :
46,5 x 28 x 12,5 cm

Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800
Dimensions (HxLxP) :
33,5 x 16 x 14,5 cm

Aduro Magnetic Tools
Réf Aduro : 53310
EAN : 5704065006452
Dimensions (L) : 32 cm



Aduro Baseline 1
Réf Aduro : 53275
EAN : 5704065003482
Dimensions (HxLxP) :
66 x 14,5 x 23 cm

Aduro Baseline 2
Réf Aduro : 53296
EAN : 5704065005547
Dimensions (HxLxP) :
63,5 x 18 x 30 cm

Aduro Baseline 3
Réf Aduro : 53336
EAN : 5704065011432
Dimensions (HxLxP) :
50 x 20 x 18 cm

Pelle à cendres
Réf Aduro : 53308
EAN : 5704065006339
Dimensions (LxP) :
35 x 11 cm

Tisonnier
Réf Aduro : 53309
EAN : 5704065006346
Dimensions (LxP) :
33 x 10,5 cm

Aduro Baseline 3 & Aduro Proline sac à bûches, noir

Plaques de sol Aduro

Verre



Goutte d'eau
Réf Aduro : 53101
EAN : 5704065003222



Courbée
Réf Aduro : 53102
EAN : 5704065003239



Semi-circulaire
Réf Aduro : 53100
EAN : 5704065003246



Rectangulaire
Réf Aduro : 53103
EAN : 5704065003253



Ronde coupée
Réf Aduro : 53109
EAN : 5704065006551

Acier



Goutte d'eau
Réf Aduro : 53104
EAN : 5704065003260



Courbée
Réf Aduro : 53105
EAN : 5704065003277



Semi-circulaire
Réf Aduro : 53106
EAN : 5704065003284



Rectangulaire
Réf Aduro : 53107
EAN : 5704065003291



Ronde coupée
Réf Aduro : 53108
EAN : 5704065006544

Plaques de sol spéciales



Demi-lune
Convient aux poêles de la série Aduro 1.1, 9 (excepté l'Aduro 9.4), 17, P1, P4, P5 et Aduro Hybrid (excepté l'Aduro H5).
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237



Demi-lune
Convient aux poêles de la série Aduro 1.1, 9 (excepté l'Aduro 9.4), 17, P1, P4, P5 et Aduro Hybrid (excepté l'Aduro H5).
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361



Demi-lune
Convient aux poêles de la série Aduro 22 (excepté l'Aduro 22.4 Lux).
Réf Aduro : 53122
EAN : 5704065011159



Ovale
Convient aux poêles de la série Aduro 15 (excepté l'Aduro 15.3).
Réf Aduro : 53117
EAN : 5704065008623

Couronnes décoratives pour poêle à bois et poêles hybrides Aduro

Convient aux poêles de la série Aduro 9 (excepté l'Aduro 9.7 et l'Aduro 9.7 Lux) et Aduro 17 :

Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643

Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636

Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814

Série Aduro 22 :



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52130
EAN : 5704065010848

Série Aduro Hybride (excepté l'Aduro H5) :



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52128
EAN : 5704065009750

Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52129
EAN : 5704065009972

Accessoires divers



Barrière poêle à bois
Grille de protection robuste, à trois faces.
Réf Aduro : 53285
EAN : 5704065003581

Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074



Aduro Easy Clean
Eponges idéales pour le nettoyage des vitres.
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639

Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862

Couronne en stéatite pour la série Aduro 22

Allume-feux

Profitez d'un allumage de votre poêle à bois rapide, sûr et sans odeur avec les allume-feux Aduro :

Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool
Réf Aduro : 53400
EAN : 5704065007688

Aduro Easy Firelighter, Bio-Cubes
Réf Aduro : 53401
EAN : 5704065007848

Aduro Easy Firelighter, sachets
Réf Aduro : 53304
EAN : 5704065005714

Testeur d'humidité bois
Vérifiez facilement le taux d'humidité de votre bois.
Réf Aduro : 53316
EAN : 5704065006568

Pour découper le petit bois de chauffage de façon facile, rapide et sécurisée :

Anneau de fendage de bois, caoutchouc
Réf Aduro : 53344
EAN : 5704065011463

Fendeuse pour petit bois
Réf Aduro : 53337
EAN : 5704065011456

Installez un extracteur

de fumée et améliorez le rendement de votre poêle à bois

- Moins de fumée dans la pièce
- Améliore la combustion – tirage ajustable
- Moins de fumée se dégageant de la cheminée
- Allumage plus facile du poêle
- Moteur 24V à basse consommation

Aduro DraftOptimizer, noir
Réf Aduro : 54173
EAN : 5704065008470

Aduro DraftOptimizer, brilliant
Réf Aduro : 54173B
EAN : 5704065008753

Le secret d'une combustion parfaite

L'Aduro Smart Response communique directement (sur votre application mobile ou tablette) la température de combustion ainsi que la quantité de bois présente dans votre poêle.

Aduro Smart Response
Réf Aduro : 53315
EAN : 5704065007176

Outdoor

Aduro Cheminée d'extérieur
Réf Aduro : 20100
EAN : 5704065004267
Dimensions (HxLxP) :
124 x 60 x 58 cm
Matériau : acier corten

Aduro Cheminée d'extérieur
Réf Aduro : 20104
EAN : 5704065009422
Dimensions (HxLxP) :
124 x 60 x 58 cm
Matériau : acier noir

Brasero Aduro
Réf Aduro : 20107
EAN : 5704065009606
Dimensions : Ø47 cm / H : 25 cm
Matériau : fonte de couleur noire



Grille pour cheminée d'extérieure
Réf Aduro : 20101
EAN : 5704065004274
Matériau : acier inoxydable avec des poignées en bois

Aduro Cheminée d'extérieur, acier noir

Brasero Aduro

Aduro®

Aduro A/S - Beringvej 17 - DK-8361 Hasselager
aduro.fr - aduroshop.fr

Sous réserve d'erreurs d'impression et de corrections stylistiques sur les photos utilisés.